

Herz-Lungen-Maschine HLM Einsatz

8-851 Operativer äußerer Kreislauf (bei Anwendung der Herz-Lungen-Maschine)

Info: Es gilt die niedrigste Körpertemperatur während des Eingriffs
Eine Volumenreduktion im Rahmen der Anwendung der Herz-Lungen-Maschine ist nicht gesondert zu kodieren

8-851.0 Mit Normothermie (mehr als 35 °C)

8-851.00 Ohne intraaortale Ballonokklusion

8-851.01 Mit intraaortalen Ballonokklusion

Vorzeitiger Abbruch der OP 5-995

5-932.80 Verwendung von allogenem biologischem Material für

5-343.2 Partielle Resektion einer Rippe costae 4-5-6

5-346.0 Naht (nach Verletzung) der Brustwand, offen chirur

1-691.0 Diagnostische VATS

Rekonstruktion Perikard Herzbeutel

5-374.1 Plastische Rekonstruktion des Perikardes ohne Implantat

5-374.2 Plastische Rekonstruktion des Perikardes mit Implantat

1-580 Biopsie an Herz und Perikard durch Inzision

1-580.0 Herz

1-580.1 Perikard

OPS Inzisionsbiopsie Brustwand 5-343 Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand

5-343 Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand

Inkl.: Entnahme von Gewebe zur Transplantation

5-343.0 Exzision von Weichteilen

Exkl.: Inzision und Exzision an Haut und Unterhaut ([5-89](#))

Exzision von Muskel, Sehne und Faszie ([5-852 ff.](#))

5-343.1 Destruktion von Weichteilen

Exkl.: Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ([5-915 ff.](#))

5-343.2 Partielle Resektion am knöchernen Thorax, Rippe

Exkl.: Partielle Resektion der Rippe mit Rekonstruktion ([5-346.60](#))

5-343.3 Partielle Resektion am knöchernen Thorax, Sternum

Exkl.:

Partielle Resektion am Sternum mit Rekonstruktion ([5-346.61](#))

5-343.4

Komplette Resektion am knöchernen Thorax, Rippe

Exkl.:

Komplette Resektion der Rippe mit Rekonstruktion ([5-346.62](#))

5-343.5

Komplette Resektion einer Halsrippe

5-343.6

Komplette Resektion am knöchernen Thorax, Sternum

Exkl.:

Thorakoplastik ([5-346.9 ff.](#))

Komplette Resektion am Sternum mit Rekonstruktion ([5-346.63](#))

5-343.7

Brustwandteilresektion ohne plastische Deckung

Exkl.:

Thorakoplastik

Komplette Resektion am Sternum mit Rekonstruktion ([5-346.63](#))

5-343.x

Sonstige

5-343.y

N.n.bez.

Lungennaht

Lungennaht VATS 5-334.1

Offene Thorakotomie: 5-334.0

5-33

Andere Operationen an Lunge und Bronchus

Exkl.:

Diagnostische Bronchoskopie ([1-620 ff.](#))

5-334

Rekonstruktion an Lunge und Bronchien

5-334.0

Naht der Lunge (nach Verletzung), offen chirurgisch

- 5-334.1
Naht der Lunge (nach Verletzung), thorakoskopisch
5-334.2
Naht eines Bronchus (nach Verletzung)
5-334.3
Plastische Rekonstruktion der Lunge
5-334.4
Plastische Rekonstruktion eines Bronchus
5-334.5
Verschluss einer Bronchusfistel, offen chirurgisch
5-334.6
Verschluss einer Bronchusfistel, thorakoskopisch
5-334.7
Verschluss einer Lungenparenchymfistel, offen chirurgisch
5-334.8
Verschluss einer Lungenparenchymfistel, thorakoskopisch
5-334.x
Sonstige
5-334.y
N.n.bez.

5-349 Andere Operationen am Thorax

5-349 Andere Operationen am Thorax

Exkl.:

- Diagnostische Pleurapunktion ([1-844](#))
Therapeutische Pleurapunktion ([8-152.1](#))

5-349.0

Offene Reposition einer Sternumfraktur

Info:

Eine durchgeführte Osteosynthese ist gesondert zu kodieren ([5-786 ff.](#))

5-349.1

Sequesterotomie an Rippe oder Sternum

Inkl.:

Debridement

Entfernung eines Sequesters

5-349.2

Sequesterotomie an Rippe oder Sternum mit Einlegen eines Medikamententrägers

5-349.3

Entfernung von Osteosynthesematerial

Exkl.:

Entfernung von Osteosynthesematerial an der Wirbelsäule ([5-839.0](#))

5-349.4

Entnahme von Rippenknorpel zur Transplantation

5-349.5

Entfernung eines Implantates nach Korrektur einer Trichterbrust

5-349.6

Reoperation an Lunge, Bronchus, Brustwand, Pleura, Mediastinum oder Zwerchfell

Exkl.:

Rethorakotomie mit Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz ([5-321.3](#))

Info:

Dieser Kode ist ein Zusatzkode. Die durchgeführten Eingriffe sind gesondert zu kodieren

5-349.7

Operative Entfernung eines Verweilsystems zur Drainage der Pleurahöhle

5-349.x

Sonstige

5-401 Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäß - icd-code.de und 10 weitere Seiten

Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäß

Inkl.:

Entfernung mehrerer Sentinel-Lymphknoten

Info:

Eine durchgeführte regionale oder radikale Lymphadenektomie in Folge einer Sentinel-Lymphonodektomie ist gesondert zu kodieren ([5-402 ff.](#)) ([5-404 ff.](#)) ([5-406 ff.](#)) ([5-407 ff.](#))

5-401.0

Zervikal

5-401.00

Ohne Markierung

5-401.01

Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)

5-401.02

Mit Farbmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)

5-401.03

Mit Radionuklid- und Farbmarkierung, kombiniert (Sentinel-Lymphonodektomie)

5-401.0x

Sonstige

5-401.1

Axillär

5-401.10

Ohne Markierung

5-401.11

Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)

5-401.12

Mit Farbmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)

5-401.13

Mit Radionuklid- und Farbmarkierung, kombiniert (Sentinel-Lymphonodektomie)

5-401.1x

Sonstige

5-401.2

Mediastinal, offen chirurgisch

Info:

Zu den mediastinalen Lymphknoten gehören die tracheobronchialen, subkarinalen, paratrachealen, paraösophagealen Lymphknoten sowie Lymphknoten im Lig. pulmonale

5-401.20

Ohne Markierung

5-401.21

Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)

5-401.22

Mit Farbmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)

5-401.23

Mit Radionuklid- und Farbmarkierung, kombiniert (Sentinel-Lymphonodektomie)

5-401.2x

Sonstige

5-401.3

Paraaortal, offen chirurgisch

5-401.30

Ohne Markierung

5-401.31

Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)
5-401.82
Mit Farbmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)
5-401.83
Mit Radionuklid- und Farbmarkierung, kombiniert (Sentinel-Lymphonodektomie)
5-401.8x
Sonstige
5-401.9
Iliakal, laparoskopisch
5-401.90
Ohne Markierung
5-401.91
Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)
5-401.92
Mit Farbmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)
5-401.93
Mit Radionuklid- und Farbmarkierung, kombiniert (Sentinel-Lymphonodektomie)
5-401.9x
Sonstige
5-401.a
Inguinal, laparoskopisch
5-401.a0
Ohne Markierung
5-401.a1
Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)
5-401.a2
Mit Farbmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)
5-401.a3
Mit Radionuklid- und Farbmarkierung, kombiniert (Sentinel-Lymphonodektomie)
5-401.ax
Sonstige
5-401.b
Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopie]
Info:
Zur Diagnostik lymphatischer Systemerkrankungen
5-401.c
Lymphangioma oder Hygroma cysticum
5-401.d
Peribronchial, offen chirurgisch
Info:
Zu den peribronchialen Lymphknoten gehören die intersegmentalen, intralobären, interlobären und hilären Lymphknoten
5-401.e
Peribronchial, thorakoskopisch
Info:
Zu den peribronchialen Lymphknoten gehören die intersegmentalen, intralobären, interlobären und hilären Lymphknoten
5-401.f
Entnahme von Lymphgefäßen zur Transplantation
Inkl.:
Mikrochirurgische Technik
5-401.f0
Oberschenkel
5-401.fx
Sonstige
5-401.g
Parasternal, offen chirurgisch

Info:

Zu den parasternalen Lymphknoten gehören Lymphknoten im Stromgebiet der A. thoracica interna

5-401.g0

Ohne Markierung

5-401.g1

Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)

5-401.g2

Mit Farbmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)

5-401.g3

Mit Radionuklid- und Farbmarkierung, kombiniert (Sentinel-Lymphonodektomie)

5-401.gx

Sonstige

5-401.h

Abdominal, offen chirurgisch

Info:

Zu den abdominalen Lymphknoten gehören die Lymphknoten entlang der A. gastrica, A. hepatica, A. gastroduodenalis, A. lienalis, A. coeliaca, A. mesenterica superior und inferior sowie perigastrische, periportale, kolische und rektosigmoidale Lymphknoten

5-401.j

Abdominal, laparoskopisch

Info:

Zu den abdominalen Lymphknoten gehören die Lymphknoten entlang der A. gastrica, A. hepatica, A. gastroduodenalis, A. lienalis, A. coeliaca, A. mesenterica superior und inferior sowie perigastrische, periportale, kolische und rektosigmoidale Lymphknoten

5-401.x

Sonstige

5-401.y

N.n.bez.

5-402 Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff - icd-code.de und 10 weitere Seiten

Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff

Exkl.:

Entfernung mehrerer Sentinel-Lymphknoten ([5-401 ff.](#))

Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff ([5-404 ff.](#))

5-402.0

Zervikal

5-402.1

Axillär

Info:

Eine axilläre Lymphadenektomie Level 1 bezieht sich auf die Lymphknoten lateral des lateralen Randes des M. pectoralis minor

Eine axilläre Lymphadenektomie Level 2 bezieht sich auf die Lymphknoten zwischen lateralem und medialem Rand des M. pectoralis minor und auf die interpektoralen Lymphknoten

Eine axilläre Lymphadenektomie Level 3 bezieht sich auf die apikalen Lymphknoten und auf die Lymphknoten medial des medialen Randes des M. pectoralis minor

5-402.10

Ohne Zuordnung eines Levels

Info:

Dieser Kode ist bei Tumoren anzuwenden, bei denen es keine Leveleinteilung der axillären Lymphadenektomie gibt

5-402.11
Level 1
5-402.12
Level 1 und 2
5-402.13
Level 1, 2 und 3
5-402.1x
Sonstige
5-402.2
Paraaortal, offen chirurgisch
5-402.3
Iliakal, offen chirurgisch
5-402.4
Inguinal, offen chirurgisch
5-402.5
Pelvin, offen chirurgisch
5-402.6
Obturatorisch, offen chirurgisch
5-402.7

Paraaortal, laparoskopisch
5-402.8
Iliakal, laparoskopisch
5-402.9
Inguinal, laparoskopisch
5-402.a
Pelvin, laparoskopisch
5-402.b
Obturatorisch, laparoskopisch
5-402.c
Mediastinal, offen chirurgisch

Info:
Zu den mediastinalen Lymphknoten gehören die tracheobronchialen, subkarinalen, paratrachealen, paraösophagealen Lymphknoten sowie Lymphknoten im Lig. pulmonale

5-402.d
Mediastinal, thorakoskopisch
Inkl.:

Mediastinoskopische Entfernung von mediastinalen Lymphknoten

Info:

Zu den mediastinalen Lymphknoten gehören die tracheobronchialen, subkarinalen, paratrachealen, paraösophagealen Lymphknoten sowie Lymphknoten im Lig. pulmonale

5-402.e

Peribronchial, offen chirurgisch

Info:

Zu den peribronchialen Lymphknoten gehören die intersegmentalen, intralobären, interlobären und hilären Lymphknoten

5-402.f

Peribronchial, thorakoskopisch

Info:

Zu den peribronchialen Lymphknoten gehören die intersegmentalen, intralobären, interlobären und hilären Lymphknoten

5-402.g

Abdominal, offen chirurgisch

Info:

Zu den abdominalen Lymphknoten gehören die Lymphknoten entlang der A. gastrica, A. hepatica, A. gastroduodenalis, A. lienalis, A. coeliaca, A. mesenterica superior und inferior sowie perigastrische, periportale, kolische und rektosigmoidale Lymphknoten

5-402.h

Abdominal, laparoskopisch

Info:

Zu den abdominalen Lymphknoten gehören die Lymphknoten entlang der A. gastrica, A. hepatica, A. gastroduodenalis, A. lienalis, A. coeliaca, A. mesenterica superior und inferior sowie perigastrische, periportale, kolische und rektosigmoidale Lymphknoten

5-402.x

Sonstige

5-402.y

N.n.bez.

5-404 Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff

5-404.8 Mediastinal, thorakoskopisch

Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff

5-404.0 Axillär

Info: Eine axilläre Lymphadenektomie Level 1 bezieht sich auf die Lymphknoten lateral des lateralen Randes des M. pectoralis minor

Eine axilläre Lymphadenektomie Level 2 bezieht sich auf die Lymphknoten zwischen lateralem und medialem Rand des M. pectoralis minor und auf die interpektoralen Lymphknoten

Eine axilläre Lymphadenektomie Level 3 bezieht sich auf die apikalen Lymphknoten und auf die Lymphknoten medial des medialen Randes des M. pectoralis minor

5-404.00 Ohne Zuordnung eines Levels

Info: Dieser Kode ist bei Tumoren anzuwenden, bei denen es keine Leveleinteilung der axillären Lymphadenektomie gibt

5-404.01 Level 1

5-404.02 Level 1 und 2

5-404.03

Level 1, 2 und 3<

5-404.0x Sonstige

5-404.1 Mediastinal, offen chirurgisch

Info:

Zu den mediastinalen Lymphknoten gehören die tracheobronchialen, subkarinalen, paratrachealen, paraösophagealen Lymphknoten sowie Lymphknoten im Lig. pulmonale

5-404.8 Mediastinal, thorakoskopisch

Inkl.:

Mediastinoskopische Entfernung von mediastinalen Lymphknoten

Info:

Zu den mediastinalen Lymphknoten gehören die tracheobronchialen, subkarinalen, paratrachealen, paraösophagealen Lymphknoten sowie Lymphknoten im Lig. pulmonale

5-404.d

Retroperitoneal (iliakal, paraaortal, parakaval), offen chirurgisch

Info:

Eine durchgeführte Neurolyse ist gesondert zu kodieren ([5-056 ff.](#))

5-404.e

Retroperitoneal (iliakal, paraaortal), laparoskopisch

Info:

Eine durchgeführte Neurolyse ist gesondert zu kodieren ([5-056 ff.](#))

5-404.f

Pelvin, offen chirurgisch

5-404.g

Pelvin, laparoskopisch

5-404.h

Inguinal

5-404.j

Peribronchial, offen chirurgisch

Info:

Zu den peribronchialen Lymphknoten gehören die intersegmentalen, intralobären, interlobären und hilären Lymphknoten

5-404.k

Peribronchial, thorakoskopisch

Info:

Zu den peribronchialen Lymphknoten gehören die intersegmentalen, intralobären, interlobären und hilären Lymphknoten

5-404.m

Abdominal, offen chirurgisch

Info:

Zu den abdominalen Lymphknoten gehören die Lymphknoten entlang der A. gastrica, A. hepatica, A. gastroduodenalis, A. lienalis, A. coeliaca, A. mesenterica superior und inferior sowie perigastrische, periportale, kolische und rektosigmoidale Lymphknoten

5-404.n

Abdominal, laparoskopisch

Info:

Zu den abdominalen Lymphknoten gehören die Lymphknoten entlang der A. gastrica, A. hepatica, A. gastroduodenalis, A. lienalis, A. coeliaca, A. mesenterica superior und inferior sowie perigastrische, periportale, kolische und rektosigmoidale Lymphknoten

5-404.x

Sonstige

5-404.y

N.n.bez.

ICD/OPS Rippenverplattung, Hämatomausräumung

OPS

5-896.1A K:Brustwand und Rücken: Großflächig: Chirurgische

5-344.3 K:Dekortikation der Lunge [Resektion der viszerale

8-173.10 K:1 bis 7 Spülungen: Pleurahöhle: Therapeutische S

5-340.0 K:Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen c

5-343.2 K:Partielle Resektion am knöchernen Thorax, Rippe:

5-340.B K:Entfernung von erkranktem Gewebe aus der Pleurah

5-340.8 K:Osteotomie der Rippe mit Osteosynthese: Inzision

ICD

J86.9 K:Pyothorax ohne Fistel

J18.8 K:Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näherbezeichne

S22.43 K:Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Ri

S27.0 K:Traumatischer Pneumothorax

S27.1 Z.n. Rippenserienfraktur, Hämatom

TachoSil OPS 5-932.80

Allgemein 5-932.80 TachoSil, Gefäße- und Parenchymdeckung mit Tachosyl, weniger

OPS ICD Tracheaverletzung Riß, Übernähtung ECMO al Wakaa, Iman

J45.99 Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet ohne Ang

Z95.80 K:Vorhandensein eines herzunterstützenden Systems, ECMO

S27.5 Verletzung der Trachea, Pars thoracica

8-173.0 Therapeutische Spülung (Lavage) der Lunge

5-340.1 Explorative Thorakotomie

5-316.0 Naht (nach Verletzung) der Trachea

Mediastinoskopie OPS, ICD

ICD

R59.0 Lymphknotenvergrößerung, umschrieben

5-402.d Mediastinal, thorakoskopisch

Inkl.: Mediastinoskopische Entfernung von mediastinalen Lymphknoten

Hinw.: Zu den mediastinalen Lymphknoten gehören die tracheobronchialen, subkarinalen, paratrachealen, paraösophagealen Lymphknoten sowie Lymphknoten im Lig. pulmonale

5-401.7 Mediastinal, thorakoskopisch

Inkl.: Mediastinoskopische Entfernung von mediastinalen Lymphknoten

Hinw.: Zu den mediastinalen Lymphknoten gehören die tracheobronchialen, subkarinalen, paratrachealen, paraösophagealen Lymphknoten sowie Lymphknoten im Lig. pulmonale

5-401.70 Ohne Markierung

• 5-401.71 Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)

• 5-401.72 Mit Farbmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie)

• 5-401.73 Mit Radionuklid- und Farbmarkierung, kombiniert (Sentinel-Lymphonodektomie)

• 5-401.7x Sonstige

1-691 Diagnostische Thorakoskopie und Mediastinoskopie

1-691.0 Thorakoskopie

1-691.1 Mediastinoskopie

1-690 Diagnostische Bronchoskopie und Tracheoskopie durch Inzision und

intraoperativ

- 1-690.0 Bronchoskopie
- 1-690.1 Tracheoskopie

Tracheostoma Anlage 5-311, 5-312

Temporäre Tracheostomie

Inkl.:

Notfalltracheotomie

5-311.0

Tracheotomie

5-311.1

Punktionstracheotomie

5-311.2

Minitracheotomie

5-311.3

Koniotomie [Interkrikothyreotomie]

5-311.x

Sonstige

5-311.y

N.n.bez.

5-312

Permanente Tracheostomie

Exkl.:

Erweiterungsplastik eines Tracheostomas ([5-316.3](#))

Sternale Tracheostomie bei Resektion der Trachea ([5-314.1 ff.](#))

5-312.0

Tracheotomie

5-312.1

Re-Tracheotomie

5-312.2

Tracheotomie mit mukokutaner Anastomose

5-312.x

Sonstige

5-312.y

N.n.bez.

OPS Tracheachirurgie 5-314.1

Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea

5-314.0 Exzision

5-314.00 Offen chirurgisch

5-314.01 Thorakoskopisch

5-314.02 Tracheobronchoskopisch

5-314.0x Sonstige

5-314.1 Resektion

5-314.11 Mit End-zu-End-Anastomose

5-314.12 Mit Anlegen eines Tracheostomas

5-314.13 Mit Plastik (Stent)

5-314.1x Sonstige

5-314.2 Destruktion

Info: Die Anwendung einer Kryosonde ist gesondert zu kodieren ([5-31a.0](#))

5-314.20 Offen chirurgisch

5-314.21 Thorakoskopisch

5-314.22 Tracheobronchoskopisch

5-314.2x Sonstige

5-314.3 Resektion, krikotracheal

5-314.30 Mit End-zu-End-Anastomose

5-314.31 Mit Anlegen eines Tracheostomas

5-314.32 Mit Plastik (Stent)

5-314.3x Sonstige

5-314.x Sonstige

5-314.y

N.n.bez.

5-321 Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms)

5-321 Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms)

Exkl.:Exzision und Resektion eines Bronchus mit Resektion des Lungenparenchyms ([5-323 ff.](#))

5-321.0 Keilexzision

5-321.1 Bronchusresektion mit End-zu-End-Anastomose

5-321.2 Bifurkationsresektion (mit Rekonstruktion)

5-321.3 Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz (mit partieller Resektion), ohne plastische Deckung

5-321.4 Revision einer Bronchusstumpfinsuffizienz mit plastischer Deckung

5-321.40 Mit Omentum majus

5-321.41 Mit Muskeltransposition

5-321.42 Mit Perikard

5-321.43 Mit Zwerchfell

5-321.44 Mit V. azygos

5-321.45 Mit Pleura

5-321.46 Mit perikardialem Fett

5-321.4x Sonstige

5-321.x Sonstige

5-321.y N.n.bez.

B44.- Aspergillose, Inkl.: Aspergillom

B44.0

Invasive Aspergillose der Lunge

B44.1

Sonstige Aspergillose der Lunge

B44.2

Aspergillose der Tonsillen

B44.7-

Disseminierte Aspergillose

B44.70

Sepsis durch Aspergillus

Info:

Benutze für vollstationär im Krankenhaus behandelte, erwachsene Personen (18 Jahre und älter) eine zusätzliche Schlüsselnummer ([U69.80!-U69.82!](#)), um den zeitlichen Bezug der Sepsis zur stationären Krankenhausaufnahme anzugeben.

B44.78

Sonstige disseminierte Aspergillose

Inkl.:

Generalisierte Aspergillose o.n.A.

B44.8

Sonstige Formen der Aspergillose

B44.9

Aspergillose, nicht näher bezeichne

Hämoptoe, Hämoptyse

R04.2 Hämoptoe

Inkl.: Bluthusten

Blut im Sputum

R04.8

Blutung aus sonstigen Lokalisationen in den Atemwegen

Inkl.:

Lungenblutung o.n.A.

Exkl.:

Lungenblutung in der Perinatalperiode ([P26.-](#))

R04.9

Blutung aus den Atemwegen, nicht näher bezeichnet

Interkostale Nervenblockade 8-914.01

8-914.01 ohne Bildgebung,

C77.1 Intrathorakale Lymphknoten, Lymphadenopathie

C77.- Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung der Lymphknoten

C77.0

Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses

Inkl.:

Supraklavikuläre Lymphknoten

C77.1 Intrathorakale Lymphknoten

Exkl.:

Bösartige Neubildung der Lymphknoten, als primär bezeichnet ([C81-C86](#)) ([C96.-](#))

81.-

Hodgkin-Lymphom [Lymphogranulomatose]

C81.0

Noduläres lymphozytenprädominantes Hodgkin-Lymphom

C81.1

Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom

C81.2

Gemischtzelliges (klassisches) Hodgkin-Lymphom

C81.3

Lymphozytenarmes (klassisches) Hodgkin-Lymphom

C81.4

Lymphozytenreiches (klassisches) Hodgkin-Lymphom

Exkl.:

Noduläres lymphozytenprädominantes Hodgkin-Lymphom ([C81.0](#))

C81.7

Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-Lymphoms

Inkl.:

Klassisches Hodgkin-Lymphom, nicht typisiert

C81.9

Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet

J92.- Pleuraplaques, Pleuraverdickung

Inkl.: Pleuraverdickung

J92.0 Pleuraplaques mit Nachweis von Asbest

J92.9 Pleuraplaques ohne Nachweis von Asbest

Inkl.:

Pleuraplaques o.n.A.

78.- Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane

C78.0 Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge

C78.1 Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums

C78.2 Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura

5-896.06 Wunddebridement Kleinflächig : Schulter und Axilla

Sternumverplattung Osteosynthese

5-340.9 Osteotomie des Sternums

Info: Dieser Kode ist nicht zur Verschlüsselung einer Osteotomie des Sternums als Zugang anzugeben

5-349.0 Offene Reposition einer Sternumfraktur

5-346.61 Partielle Resektion, Sternum

5-896.1a Großflächig Wunddebridement Rücken Brustwand

ICD

S22.2- Fraktur des Sternums

S22.20 Nicht näher bezeichnet

S22.21 Manubrium sterni

S22.22 Corpus sterni

S22.23 Processus xiphoideus

OPS Therapeutische Spülung (Lavage) der Pleurahöhle

8-173.1

Pleurahöhle

Info:

Bei kontinuierlichen Spülungen der Pleurahöhle ist für jeden Tag eine Spülung zu zählen. Diskontinuierliche Spülungen sind immer dann einzeln zu zählen, wenn zwischen 2 Spülungen ein zeitlicher Abstand von mindestens 4 Stunden liegt

8-173.10 1 bis 7 Spülungen

8-173.11

8 bis 14 Spülungen

8-173.12

15 bis 21 Spülungen

8-173.13

22 oder mehr Spülungen

OPS PleurX Entfernung

5-349.7

Operative Entfernung eines Verweilsystems zur Drainage der Pleurahöhle

ICD und OPS Sternoklavikulargelenkarthritis

M00.01 Arthritis und Polyarthritiden durch Staphylokokken : Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]

J98.50 Mediastinitis

Sternoklavikulargelenkarthritis

5-800.33 Debridement : **Sternoklavikulargelenk**

5-896.06 Wunddebridement Kleinflächig : Schulter und Axilla

5-340.9 Osteotomie des Sternum

VAC-Wechsel bzw. anlage

8-179.3 Instillationsbehandlung bei Vakuumtherapie

5-916.a2 VAC Wechsel

5-896.0a Wunddebridement kleinfächig

5-896.1a Wunddebridement großfächig

5-331 Inzision der Lunge, Tumorbiopsie

Tumorbiopsie in der Lunge

ICD myasthenia gravis G70.0

[G70.- Myasthenia gravis und sonstige neuromuskuläre Krankheiten](#)

G70.- **Myasthenia gravis** und sonstige neuromuskuläre Krankheiten

G70.0 **Myasthenia gravis**

Soll bei Arzneimittelinduktion die Substanz...) zu benutzen. Autoimmune **Myasthenia gravis** Erb-Goldflam-Syndrom Erb-Oppenheim

ICD: Thymom

[C37 Bösartige Neubildung des Thymus](#)

C37 Bösartige Neubildung des Thymus Bösartige Neubildung des Thymus Bösartiges

Thymom Gut differenziertes neuroendokrines Thymuskarzinom Malignes **Thymom**

Neuroendokriner Tumor des Thymus Neuroendokrines

[D15.- Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter intrathorakaler Organe](#)

D15.- Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter intrathorakaler Organe

D15.0 Gutartige Neubildung: Thymus Thymus Gutartige Neubildung des Thymus Gutartiges
Thymom Thymoblastom **Thymom**

Hotlist

5-322.g1 VATS Keilresektion ohne LK Dissektion

Pleurakarzinose C38.3

Lymphadenektomie

5-406 Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation

Exkl.: Entfernung mehrerer Sentinel-Lymphknoten ([5-401](#) ff.)

Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation ([5-407](#) ff.)

Info: Ein Kode aus diesem Bereich ist nur dann anzugeben, wenn die Lymphadenektomie nicht im Kode für die Organresektion enthalten ist

5-406.7 Mediastinal

Info: Zu den mediastinalen Lymphknoten gehören die tracheobronchialen, subkarinalen, paratrachealen, paraösophagealen Lymphknoten sowie Lymphknoten im Lig. pulmonale

5-406.8 Peribronchial

Info: Zu den peribronchialen Lymphknoten gehören die intersegmentalen, intralobären, interlobären und hilären Lymphknoten

5-401.e Peribronchial, thorakoskopisch

Info: Zu den peribronchialen Lymphknoten gehören die intersegmentalen, intralobären, interlobären und hilären Lymphknoten

Thymektomie

5-077.4

Operationen an anderen endokrinen Drüsen: Exzision und Resektion des Thymus:
Resektion

5-07

Operationen an anderen endokrinen Drüsen

5-077

Exzision und Resektion des Thymus

5-077.0 Exzision, durch Mediastinoskopie

5-077.1 Exzision, durch Thorakotomie

5-077.2 Exzision, durch Sternotomie

5-077.3 Exzision, durch kollare Mediastinotomie

5-077.4 Resektion

5-077.5 Exzision, durch Thorakoskopie

5-077.x Sonstige

5-077.y N.n.bez.

Rippenresektion, Rippenverplattung

5-343.2 Rippenresektion

- 5-340.7 Osteotomie der Rippe
- 5-340.8 Osteotomie der Rippe mit Osteosynthese

ICD

S22.3- **Rippenfraktur**

S22.31 Fraktur der ersten Rippe

Exkl.: Beteiligung der ersten Rippe bei Rippenserienfraktur ([S22.41](#))

S22.32 Fraktur einer sonstigen Rippe

Inkl.: Rippenfraktur o.n.A.

S22.4- **Rippenserienfraktur**

S22.40 Nicht näher bezeichnet

S22.41 Mit Beteiligung der ersten Rippe

Inkl.: Jede Fraktur multipler Rippen mit Beteiligung der ersten Rippe

S22.42 Mit Beteiligung von zwei Rippen

Exkl.: Fraktur multipler Rippen mit Beteiligung der ersten Rippe ([S22.41](#))

S22.43 Mit Beteiligung von drei Rippen

Exkl.: Fraktur multipler Rippen mit Beteiligung der ersten Rippe ([S22.41](#))

S22.44 Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen

Exkl.: Fraktur multipler Rippen mit Beteiligung der ersten Rippe ([S22.41](#))

S22.5 Instabiler Thorax

Info:

Kodiere zusätzlich:

- Fraktur der Rippen ([S22.4-](#))
- Fraktur des Sternum ([S22.2-](#))

S22.8 Fraktur sonstiger Teile des knöchernen Thorax

S22.9 Fraktur des knöchernen Thorax, Teil nicht näher bezeichnet

PleurX

PleurX Anlage 8-144.1

PleurX Explantation

5-349.7 Operative Entfernung eines Verweilsystems zur Drainage der Pleurahöhle

5-316 Rekonstruktion der Trachea

5-316 **Rekonstruktion der Trachea**

Exkl.:

Dilatation der Trachea ([5-319.1](#) ff.)

5-316.0

Naht (nach Verletzung)

5-316.1 Verschluss einer Fistel

Exkl.: Verschluss einer erworbenen Ösophagotrachealfistel ([5-429.4 ff.](#))

5-316.2 Verschluss eines Tracheostomas

5-316.3 Erweiterungsplastik eines Tracheostomas

5-316.4 Resektion mit Implantation einer Prothese

5-316.5 Plastische Rekonstruktion (Tracheatransplantation)

5-316.50 Zervikal

5-316.51

Zervikal mit Tracheostomie

5-316.52 Intrathorakal

5-316.5x

Sonstige

5-316.6

Beseitigung einer Trachealstenose

5-316.60

Mit End-zu-End-Anastomose

5-316.61

Mit Plastik (Stent)

5-316.6x

Sonstige

5-316.7

Tracheopexie

5-316.8

End-zu-End-Anastomose (bei Ruptur)

5-316.x

Sonstige

5-316.y

N.n.bez.

1-690.0 Bronchoskopie intraoperativ

Diagnostische Bronchoskopie und Tracheoskopie durch Inzision und intraoperativ

1-690.0 Bronchoskopie

1-690.1 Tracheoskopie

Stapler

5-98c.1 - thorakoskopische intrathorakale Anwendung eines linearen Klammernahtgerätes

5-98c.0 - offene intrathorakale Anwendung eines linearen Klammernahtgerätes

5-339.66 Plastische Deckung bronchialer oder vaskulärer Anastomosen, Bronchusstumpfes Mit perikardialem Fett

Plastische Deckung bronchialer oder vaskulärer Anastomosen und/oder Nähte:

Plastische Deckung eines Bronchusstumpfes

5-339.66 Mit perikardialem Fett

5-339.61 Mit Muskeltransposition

5-339.62 Mit Perikard

- 5-339.63 Mit Zwerchfell
- 5-339.64 Mit Vena azygos
- 5-339.65 Mit Pleura
- 5-339.66 Mit perikardialem Fett
- 5-339.6x Sonstige

spezifische Reoperationskode 5-349.6 Re-OP

spezifische Reoperationskode 5-349.6 Andere Operationen am Thorax, Reoperation an Lunge, Bronchus, Brustwand, Pleura, Mediastinum oder Zwerchfell als Zusatzkode
5-983?

J94.- Sonstige Krankheitszustände der Pleura

Exkl.:

Pleuritis o.n.A. ([R09.1](#))

Traumatisch: Hämatopneumothorax ([S27.2](#))

Traumatisch: Hämatothorax ([S27.1](#))

Tuberkulose der Pleura (aktuelle Krankheit) ([A15-A16](#))

J94.0

Chylöser (Pleura-) Erguss

Inkl.:

Chylusartiger (Pleura-) Erguss

J94.1

Fibrothorax

J94.2

Hämatothorax

Inkl.:

Hämatopneumothorax

J94.8

Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände der Pleura

Inkl.:

Hydrothorax

J94.9

Pleurakrankheit, nicht näher bezeichnet

Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes 5-345

5-345.0 Ohne Dekortikation, offen chirurgisch

5-345.1 Mit Dekortikation, offen chirurgisch

5-345.2 Durch Poudrage, offen chirurgisch

5-345.3 Ohne Dekortikation, thorakoskopisch //TALKUM

5-345.4 Mit Dekortikation, thorakoskopisch

5-345.5 Durch Poudrage, thorakoskopisch

5-345.6 Durch Instillation

5-345.x Sonstige

5-345.y N.n.bez.

Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane C78.-

C78.0

Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge

C78.1

Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums

C78.2

Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura

C78.3

Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Atmungsorgane

C78.4

Sekundäre bösartige Neubildung des Dünndarmes

C78.5

Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums

C78.6

Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums

C78.7

Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge

C78.8

Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane

Pleuraerguss - ICD = J90

Pleuraerguss - ICD = J90

Pleurapunktion

Diagnostische Pleurapunktion ([1-844](#))

Therapeutische Pleurapunktion ([8-152.1](#))

J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet

Exkl.: Abszess der Lunge mit Pneumonie ([J85.1](#))

Arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheiten ([J70.2-J70.4](#))

Aspirationspneumonie:

- bei Anästhesie:

im Wochenbett ([O89.0](#))

während der Schwangerschaft ([O29.0](#))

während der Wehentätigkeit und bei der Entbindung ([O74.0](#))

- beim Neugeborenen ([P24.9](#))
- durch feste und flüssige Substanzen ([J69.-](#))
- o.n.A. ([J69.0](#))

Pneumonie:

- angeboren ([P23.9](#))
- durch exogene Substanzen ([J67-J70](#))
- gewöhnlich interstitiell ([J84.1](#))
- interstitiell o.n.A. ([J84.9](#))
- Lipid- ([J69.1](#))

J18.0 Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet

Exkl.:

Bronchiolitis ([J21.-](#))

J18.1 Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet

J18.2 Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet

J18.8 Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet

J18.9 Pneumonie, nicht näher bezeichnet

5-342 Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums

Exkl.: Mediastinoskopie mit Biopsie ([1-691.1](#))

- 5-342.0 Exzision
- 5-342.01 Offen chirurgisch
- 5-342.02 Durch Mediastinoskopie

Exkl.: Mediastinoskopische Exzision einzelner mediastinaler Lymphknoten ([5-401.7 ff.](#))
Mediastinoskopische regionale mediastinale Lymphadenektomie ([5-402.d](#))

• 5-342.03 Durch Thorakoskopie

- 5-342.0x Sonstige

5-342.1 Resektion

- 5-342.11 Ohne Resektion an mediastinalen Organen
- 5-342.12 Mit Lungenresektion
- 5-342.13 Mit Perikardteilresektion
- 5-342.14 Mit prothetischem Gefäßersatz
- 5-342.15 Mit Lungenresektion und Gefäßersatz
- 5-342.16 Mit Lungenresektion und Perikardteilresektion
- 5-342.17 Mit Perikardteilresektion und Gefäßersatz
- 5-342.18 Mit Lungen-, Perikardteilresektion und Gefäßersatz
- 5-342.19 Mit Brustwandteilresektion
- 5-342.1x Sonstige

5-342.2 Destruktion

- 5-342.x Sonstige
- 5-342.y N.n. bez.

5-347 Operationen am Zwerchfell

ICD:

J98.6 Krankheiten des Zwerchfells

Inkl.: Relaxatio diaphragmatica

Zwerchfelllähmung

Zwerchfellentzündung

Exkl.:

Angeborene Fehlbildung des Zwerchfells, anderenorts nicht klassifiziert ([Q79.1](#))

Zwerchfellhernie ([K44.-](#))

Zwerchfellhernie, angeboren ([Q79.0](#))

Exkl.: Verschluss einer Hernia diaphragmatica ([5-538 ff.](#))

- 5-347.0 Inzision (Zwerchfellspaltung)
- 5-347.1 Naht (nach Verletzung), offen chirurgisch
- 5-347.2 Naht (nach Verletzung), thorakoskopisch
- 5-347.3 Exzision von erkranktem Gewebe
-
- 5-347.30 Ohne Verschluss durch alloplastisches Material
- 5-347.31 Mit Verschluss durch alloplastisches Material

Hinw.:

Die Art des verwendeten Materials
für Gewebeersatz oder
Gewebeverstärkung ist gesondert zu
kodieren ([5-932 ff.](#))

5-347.4 Zwerchfellplastik, partiell

Inkl.: Zwerchfellauffüllung

-
- 5-347.40 Ohne alloplastisches Material
- 5-347.41 Mit alloplastischem Material

Hinw.: Die Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz oder Gewebeverstärkung ist gesondert zu kodieren ([5-932 ff.](#))

5-347.5 Zwerchfellplastik, komplett

-
- **5-347.50 Ohne alloplastisches Material**
- **5-347.51 Mit alloplastischem Material (aus körperfremden, künstlichen Materialien bestehend".)**

Hinw.: Die Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz oder Gewebeverstärkung ist gesondert zu kodieren ([5-932 ff.](#))

5-932 Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung

Hinw.:

Die durchgeführten organspezifischen Eingriffe sind gesondert zu kodieren

Die Fläche des verwendeten Materials ist auf der 6. Stelle nach folgender Liste zu kodieren:

- 0
- Weniger als 10 cm²
- 1
- 10 cm² bis unter 50 cm²
- 2
- 50 cm² bis unter 100 cm²
- 3
- 100 cm² bis unter 200 cm²
- 4

200 cm² bis unter 300 cm²
5
300 cm² bis unter 400 cm²
6
400 cm² bis unter 500 cm²
7
500 cm² bis unter 750 cm²
8
750 cm² bis unter 1.000 cm²
9
1.000 cm² oder mehr

- 5-932.1***(Teil-)resorbierbares synthetisches Material

KodeTitel

0
[Weniger als 10 cm²](#)
1
[10 cm² bis unter 50 cm²](#)
2
[50 cm² bis unter 100 cm²](#)
3
[100 cm² bis unter 200 cm²](#)
4
[200 cm² bis unter 300 cm²](#)
5
[300 cm² bis unter 400 cm²](#)
6
[400 cm² bis unter 500 cm²](#)
7
[500 cm² bis unter 750 cm²](#)
8
[750 cm² bis unter 1.000 cm²](#)
9
[1.000 cm² oder mehr](#)

`,'OPS Version 2022'); return false;" onfocus="adaptTitle(this);"
onmouseover="adaptTitle(this);"` title="Subklassifikationsliste öffnet sich in neuem
Fenster" style="color: rgb(0, 0, 170); text-decoration: underline; margin-left:
0px;">>[Subklassifikation]

Inkl.:

Polyglycolide, Copolymere, Polytrimethylencarbonat

- 5-932.2**Composite-Material

KodeTitel

0
[Weniger als 10 cm²](#)
1
[10 cm² bis unter 50 cm²](#)
2
[50 cm² bis unter 100 cm²](#)
3
[100 cm² bis unter 200 cm²](#)
4
[200 cm² bis unter 300 cm²](#)
5
[300 cm² bis unter 400 cm²](#)
6

400 cm² bis unter 500 cm²

7

500 cm² bis unter 750 cm²

8

750 cm² bis unter 1.000 cm²

9

1.000 cm² oder mehr

', 'OPS Version 2022'); return false;" onfocus="adaptTitle(this);"
onmouseover="adaptTitle(this);" title="" style="color: rgb(0, 0, 170); text-decoration: underline; margin-left: 0px;">[Subklassifikation]

- **5-932.4**Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung**

KodeTitel

0

Weniger als 10 cm²

1

10 cm² bis unter 50 cm²

2

50 cm² bis unter 100 cm²

3

100 cm² bis unter 200 cm²

4

200 cm² bis unter 300 cm²

5

300 cm² bis unter 400 cm²

6

400 cm² bis unter 500 cm²

7

500 cm² bis unter 750 cm²

8

750 cm² bis unter 1.000 cm²

9

1.000 cm² oder mehr

', 'OPS Version 2022'); return false;" onfocus="adaptTitle(this);"
onmouseover="adaptTitle(this);" title="" style="color: rgb(0, 0, 170); text-decoration: underline; margin-left: 0px;">[Subklassifikation]

Inkl.:

Polypropylen, Polyester, ePTFE, PVDF

- **5-932.5**Nicht resorbierbares Material, mit antimikrobieller Beschichtung**

KodeTitel

0

Weniger als 10 cm²

1

10 cm² bis unter 50 cm²

2

50 cm² bis unter 100 cm²

3

100 cm² bis unter 200 cm²

4

200 cm² bis unter 300 cm²

5

300 cm² bis unter 400 cm²

6

400 cm² bis unter 500 cm²

7

500 cm² bis unter 750 cm²

8

750 cm² bis unter 1.000 cm²

9

1.000 cm² oder mehr

', 'OPS Version 2022'); return false;" onfocus="adaptTitle(this);"
onmouseover="adaptTitle(this); " title="" style="color: rgb(0, 0, 170); text-decoration: underline; margin-left: 0px;">>[Subklassifikation]

Inkl.:

Polypropylen, Polyester, ePTFE, PVDF

Chlorhexidindiacetat, Silbercarbonat

- 5-932.6**Nicht resorbierbares Material, mit Titanbeschichtung

KodeTitel

0

Weniger als 10 cm²

1

10 cm² bis unter 50 cm²

2

50 cm² bis unter 100 cm²

3

100 cm² bis unter 200 cm²

4

200 cm² bis unter 300 cm²

5

300 cm² bis unter 400 cm²

6

400 cm² bis unter 500 cm²

7

500 cm² bis unter 750 cm²

8

750 cm² bis unter 1.000 cm²

9

1.000 cm² oder mehr

', 'OPS Version 2022'); return false;" onfocus="adaptTitle(this);"
onmouseover="adaptTitle(this); " title="" style="color: rgb(0, 0, 170); text-decoration: underline; margin-left: 0px;">>[Subklassifikation]

Inkl.:

Polypropylen, Polyester, ePTFE, PVDF

- 5-932.7**Nicht resorbierbares Material, mit sonstiger Beschichtung

KodeTitel

0

Weniger als 10 cm²

1

10 cm² bis unter 50 cm²

2

50 cm² bis unter 100 cm²

3

100 cm² bis unter 200 cm²

4

200 cm² bis unter 300 cm²

5

300 cm² bis unter 400 cm²

6

400 cm² bis unter 500 cm²

7

500 cm² bis unter 750 cm²

8

750 cm² bis unter 1.000 cm²

9

1.000 cm² oder mehr

', 'OPS Version 2022'); return false;" onfocus="adaptTitle(this);"
onmouseover="adaptTitle(this); title="" style="color: rgb(0, 0, 170); text-decoration: underline; margin-left: 0px;">[Subklassifikation]

Inkl.:

Polypropylen, Polyester, ePTFE, PVDF

- 5-932.8**Biologisches Material, allogen

KodeTitel

0

Weniger als 10 cm²

1

10 cm² bis unter 50 cm²

2

50 cm² bis unter 100 cm²

3

100 cm² bis unter 200 cm²

4

200 cm² bis unter 300 cm²

5

300 cm² bis unter 400 cm²

6

400 cm² bis unter 500 cm²

7

500 cm² bis unter 750 cm²

8

750 cm² bis unter 1.000 cm²

9

1.000 cm² oder mehr

', 'OPS Version 2022'); return false;" onfocus="adaptTitle(this);"
onmouseover="adaptTitle(this); title="" style="color: rgb(0, 0, 170); text-decoration: underline; margin-left: 0px;">[Subklassifikation]

Inkl.:

Kollagen

- 5-932.9**Biologisches Material, xenogen

5-347.6 Implantation oder Wechsel eines Zwerchfellschrittmachers

Hinw.:

Beim Wechsel eines temporären
Zwerchfellschrittmachers in einen
permanenten
Zwerchfellschrittmacher ist die
Entfernung mit 5-347.7 zu kodieren
und die Implantation des
permanenten Schrittmachers
zusätzlich mit 5-347.62 oder 5-
347.63

- 5-347.60Implantation oder Wechsel eines temporären Zwerchfellschrittmachers mit
Implantation oder Wechsel von Elektroden

- 5-347.61 Wechsel eines temporären Zwerchfellschrittmachers ohne Wechsel von Elektroden
- 5-347.62 Implantation oder Wechsel eines permanenten Zwerchfellschrittmachers mit Implantation oder Wechsel von Elektroden
- 5-347.63 Implantation oder Wechsel eines permanenten Zwerchfellschrittmachers ohne Implantation oder Wechsel von Elektroden

5-347.7 Entfernung eines Zwerchfellschrittmachers

Inkl.:

Elektrodenentfernung

- 5-347.x Sonstige
- 5-347.y N.n.bez.

5-346 Plastische Rekonstruktion der Brustwand

Hinw.: Eine durchgeführte Osteosynthese ist gesondert zu kodieren ([5-786 ff.](#))

- 5-346.0 Naht (nach Verletzung), offen chirurgisch
- 5-346.1 Naht (nach Verletzung), thorakoskopisch
- 5-346.2 Verschluss einer Fistel, offen chirurgisch
- 5-346.3 Verschluss einer Fistel, thorakoskopisch
- 5-346.4 Sekundärer Verschluss einer Thorakotomie
- 5-346.6 Resektion am knöchernen Thorax mit Rekonstruktion
-
- 5-346.60 Partielle Resektion, Rippe
- 5-346.61 Partielle Resektion, Sternum
- 5-346.62 Komplette Resektion, Rippe
- 5-346.63 Komplette Resektion, Sternum
- 5-346.6x Sonstige

5-346.7 Knochenplastik und/oder Knochentransplantation

Hinw.:

Die Entnahme eines Knochentransplantates ist gesondert zu kodieren
([5-783 ff.](#))

- 5-346.8 Brustwandteilresektion mit plastischer Deckung
-
- 5-346.80 Durch autogenes Material
- 5-346.81 Durch alloplastisches Material

Hinw.:

Die Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz oder Gewebeverstärkung ist gesondert zu kodieren ([5-932 ff.](#))

- 5-346.82 Durch allogen Material
- 5-346.8x Sonstige

5-346.9 Thorakoplastik (**Die Thorakoplastik ist ein nur noch selten angewendetes Operationsverfahren, bei dem Rippen oder Rippenteile auf einer Seite des Brustkorbs operativ entfernt werden** (Rippenresektion))

- 5-346.90 Partiell
- 5-346.91 Komplett

5-346.a Korrektur einer Brustkorbdeformität

- 5-346.a0 Trichterbrust, konventionell

- 5-346.a1 Trichterbrust, mit subkutaner Prothese
- 5-346.a2 Kielbrust
- 5-346.a3 Korrektur eines Rippenbuckels

Inkl.:

Rippenbuckelresektion nach Naravzevic

- 5-346.a4↔Konkavseitige Rippenlösung und Korrektur eines Rippentals mit konkavseitiger Thorakoplastik

Inkl.:

Operation nach Stagnara oder Metz-Stavenhagen

- 5-346.a5 Konkavseitige Rippenköpfchenresektion
- 5-346.a6 Trichterbrust, Korrektur nach D. Nuss
- 5-346.ax Sonstige

5-346.b Rekonstruktion der Brustwand mit Omentum

Exkl.: Omentoplastik ([5-546.3](#))

- 5-346.c Stabilisierung der Thoraxwand, offen chirurgisch, einseitig

Inkl.:

Operation bei Rippenserienfraktur mit instabilem Thorax

Exkl.:

Offene Reposition einer Sternumfraktur ([5-349.0](#))

Hinw.:

Die operierten Rippen sind zu addieren und es ist ein der Anzahl entsprechender Kode zu verwenden

- 5-346.c0 Mit Reposition und Osteosynthese, 1 Rippe
- 5-346.c1 Mit Reposition und Osteosynthese, 2 Rippen
- 5-346.c2 Mit Reposition und Osteosynthese, 3 bis 5 Rippen
- 5-346.c3 Mit Reposition und Osteosynthese, 6 oder mehr Rippen
- 5-346.cx Sonstige

Inkl.:

Brustwandabstützung durch Metallbügel

5-346.d Stabilisierung der Thoraxwand, offen chirurgisch, beidseitig

Inkl.:

Operation bei Rippenserienfraktur mit instabilem Thorax

Exkl.:

Offene Reposition einer Sternumfraktur ([5-349.0](#))

Hinw.:

Die operierten Rippen beider Seiten sind zu addieren und es ist ein der Anzahl entsprechender Kode zu verwenden

- 5-346.d0 Mit Reposition und Osteosynthese, 2 Rippen
- 5-346.d1 Mit Reposition und Osteosynthese, 3 bis 4 Rippen
- 5-346.d2 Mit Reposition und Osteosynthese, 5 bis 8 Rippen
- 5-346.d3 Mit Reposition und Osteosynthese, 9 oder mehr Rippen
- 5-346.dx Sonstige

Inkl.:

Brustwandabstützung durch Metallbügel

- 5-346.x↔Sonstige
- 5-346.yN.n.bez.

5-345Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]

- 5-345.0↔Ohne Dekortikation, offen chirurgisch
- 5-345.1↔Mit Dekortikation, offen chirurgisch
- 5-345.2↔Durch Poudrage, offen chirurgisch
- **5-345.3 Ohne Dekortikation, thorakoskopisch**
- 5-345.4↔Mit Dekortikation, thorakoskopisch
- 5-345.5↔Durch Poudrage, thorakoskopisch
- 5-345.6↔Durch Instillation
- 5-345.x↔Sonstige
- 5-345.yN.n.bez.

Wunddebridement, Wundverschluss

5-896 Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut

Inkl.:

Entfernung eines Systems zur Vakuumtherapie mit gleichzeitigem Wunddebridement

Exkl.:

Wunddebridement, auf Muskel, Sehne oder Faszie beschränkt ([5-850 ff.](#))

Schichtenübergreifendes Wunddebridement ([5-869.1](#))

Lokale Exzision oder lokale Kürettage von Schweißdrüsen ([5-894.2 ff.](#))

Radikale Exzision oder radikale Kürettage von Schweißdrüsen ([5-895.6 ff.](#))

Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde ([8-192 ff.](#))

Hinw.:

Die Lokalisation ist in der 6. Stelle nach der Liste vor Kode [5-890](#) zu kodieren
Ein Wunddebridement ist ein chirurgisches oder ultraschallbasiertes Vorgehen zur Entfernung von geschädigtem, infiziertem, minderdurchblutetem oder nekrotischem Gewebe der Haut und Unterhaut bis zum Bereich des vitalen Gewebes. Die Anwendung der Kodes setzt eine Allgemein- oder Regionalanästhesie oder eine lokale Infiltrationsanästhesie voraus (Ausnahme: Es liegt eine neurologisch bedingte Analgesie vor.). Bei alleiniger Oberflächenanästhesie ist ein Kode aus dem Bereich [8-192 ff.](#) zu verwenden

Voraussetzung ist das Vorliegen einer Wunde [traumatisch oder nicht traumatisch bedingte Unterbrechung des Zusammenhangs von Körpergewebe mit oder ohne Substanzverlust]. Ohne Wunde ist ein Kode aus dem Bereich [5-894 ff.](#) Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bzw. aus dem Bereich [5-895 ff.](#) Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut anzuwenden

Ein Kode aus diesem Bereich ist nicht zu verwenden im Zusammenhang mit einer Hämatomausräumung bzw. Abszessspaltung ([5-892 ff.](#)) oder einer Primärnaht ([5-900.0 ff.](#)). Ein Wunddebridement ist bei diesen Kodes bereits eingeschlossen
Die alleinige Entfernung eines Systems zur Vakuumtherapie ohne Anästhesie und Debridement ist als Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut

ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde ([8-192 ff.](#)) zu kodieren

- 5-896.0**Kleinflächig
5-896.0a Brustwand und Rücken

KodeTitel

[a Brustwand und Rücken](#)

- 5-896.1**Großflächig

KodeTitel

[a Brustwand und Rücken](#)

- 5-896.2**Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers

KodeTitel

[a Brustwand und Rücken](#)

- Exkl.:
Fettgaze- oder Salbenverbände
- 5-896.x**Sonstige

KodeTitel

[a Brustwand und Rücken](#)

- 5-896.yN.n.bez.

5-322 Atypische Lungenresektion

- **5-322.g Keilresektion, einfach, thorakoskopisch**

- **5-322.g1 Ohne Lymphadenektomie**
 - 5-322.g2 Mit Entfernung einzelner Lymphknoten
 - 5-322.g3 Mit radikaler Lymphadenektomie

5-322.h Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch

- 5-322.h4 2 bis 5 Keile, ohne Lymphadenektomie
- **5-322.h5↔2 bis 5 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten**
 - 5-322.h6↔2 bis 5 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie
 - 5-322.h7↔6 bis 9 Keile, ohne Lymphadenektomie
 - 5-322.h8↔6 bis 9 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten
 - 5-322.h9↔6 bis 9 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie
 - 5-322.ha↔10 bis 19 Keile, ohne Lymphadenektomie
 - 5-322.hb↔10 bis 19 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten
 - 5-322.hc↔10 bis 19 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie
 - 5-322.hd↔20 oder mehr Keile, ohne Lymphadenektomie
 - 5-322.he↔20 oder mehr Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten
 - 5-322.hf↔20 oder mehr Keile, mit radikaler Lymphadenektomie

- **5-322.d Keilresektion, einfach, offen chirurgisch**
 - 5-322.d1 Ohne Lymphadenektomie
 - 5-322.d2 Mit Entfernung einzelner Lymphknoten

- 5-322.d3 Mit radikaler Lymphadenektomie
- 5-322.e Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch
- 5-322.e4↔2 bis 5 Keile, ohne Lymphadenektomie
- 5-322.e5↔2 bis 5 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten
- 5-322.e6↔2 bis 5 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie
- 5-322.e7↔6 bis 9 Keile, ohne Lymphadenektomie
- 5-322.e8↔6 bis 9 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten
- 5-322.e9↔6 bis 9 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie
- 5-322.ea↔10 bis 19 Keile, ohne Lymphadenektomie
- 5-322.eb↔10 bis 19 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten
- 5-322.ec↔10 bis 19 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie
- 5-322.ed↔20 oder mehr Keile, ohne Lymphadenektomie
- 5-322.ee↔20 oder mehr Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten
- 5-322.ef↔20 oder mehr Keile, mit radikaler Lymphadenektomie
- 5-322.f Enukleation, thorakoskopisch
- 5-322.f4↔Eine Läsion, ohne Lymphadenektomie
- 5-322.f5↔Eine Läsion, mit Entfernung einzelner Lymphknoten
- 5-322.f6↔Eine Läsion, mit radikaler Lymphadenektomie
- 5-322.f7↔2 bis 5 Läsionen, ohne Lymphadenektomie
- 5-322.f8↔2 bis 5 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten
- 5-322.f9↔2 bis 5 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie
- 5-322.fa↔6 bis 9 Läsionen, ohne Lymphadenektomie
- 5-322.fb↔6 bis 9 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten
- 5-322.fc↔6 bis 9 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie
- 5-322.fd↔10 bis 19 Läsionen, ohne Lymphadenektomie
- 5-322.fe↔10 bis 19 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten
- 5-322.ff↔10 bis 19 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie
- 5-322_fg↔20 oder mehr Läsionen, ohne Lymphadenektomie
- 5-322_fh↔20 oder mehr Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten
- 5-322_fj↔20 oder mehr Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie
- 5-322.c Enukleation, offen chirurgisch
- 5-322.c4↔Eine Läsion, ohne Lymphadenektomie
- 5-322.c5↔Eine Läsion, mit Entfernung einzelner Lymphknoten
- 5-322.c6↔Eine Läsion, mit radikaler Lymphadenektomie
- 5-322.c7↔2 bis 5 Läsionen, ohne Lymphadenektomie
- 5-322.c8↔2 bis 5 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten
- 5-322.c9↔2 bis 5 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie
- 5-322.ca↔6 bis 9 Läsionen, ohne Lymphadenektomie
- 5-322.cb↔6 bis 9 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten
- 5-322.cc↔6 bis 9 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie
- 5-322.cd↔10 bis 19 Läsionen, ohne Lymphadenektomie
- 5-322.ce↔10 bis 19 Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten
- 5-322.cf↔10 bis 19 Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie
- 5-322_cg↔20 oder mehr Läsionen, ohne Lymphadenektomie
- 5-322_ch↔20 oder mehr Läsionen, mit Entfernung einzelner Lymphknoten
- 5-322_cj↔20 oder mehr Läsionen, mit radikaler Lymphadenektomie

5-322.xSonstige

- 5-322.yN.n.bez.

C37 Bösartige Neubildung des Thymus

C45.0: Mesotheliom der Pleura

S22.4: Rippenserienfraktur

- [S22.40 Rippenserienfraktur: Nicht näher bezeichnet](#)
- [S22.41 Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung der ersten Rippe](#)
- [S22.42 Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen](#)
- [S22.43 Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen](#)
- [S22.44 Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen](#)

Lungenmetastasen

C78.0 Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane * Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge

Hämatomausräumung

ICD

J94.2 Hämatothorax, Inkl.: Hämatopneumothorax

Pleuritis o.n.A. (R09.1)

Traumatisch: Hämatopneumothorax (S27.2)

Traumatisch: Hämatothorax (S27.1)

5-340 Inzision von Brustwand und Pleura

- 5-340.0 Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch
- 5-340.1 Explorative Thorakotomie
- 5-340.2 Thorakotomie zur Fremdkörperentfernung
- 5-340.5 Thorakoskopie zur Fremdkörperentfernung
- 5-340.7 Osteotomie der Rippe
- 5-340.8 Osteotomie der Rippe mit Osteosynthese

Hinw.: Eine durchgeführte Osteosynthese ist gesondert zu kodieren ([5-786 ff.](#))
 • 5-340.9 Osteotomie des Sternum

Hinw.: Dieser Kode ist nicht zur Verschlüsselung einer Osteotomie des Sternum als Zugang anzugeben

- 5-340.a Entfernung von erkranktem Gewebe aus der Pleurahöhle, offen chirurgisch

Inkl.: Destruktion eines Pleuraempyems, Hämatomausräumung

-

- **5-340.b Entfernung von erkranktem Gewebe aus der Pleurahöhle, thorakoskopisch**
Inkl.: Destruktion eines Pleuraempyems, Hämatomausräumung
- 5-340.c Thorakotomie zur Hämatomausräumung
Inkl.: Blutstillung
- 5-340.d Thorakoskopie zur Hämatomausräumung
Inkl.: Blutstillung
- 5-340.x Sonstige
- 5-340.y N.n.bez.

J94.1 Fibrothorax

J94.2 Hämatothorax

Hämatopneumothorax

Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter intrathorakaler Organe

Benutze die zusätzliche Schlüsselnummer [S21.83!](#) zusammen mit S27.-, um eine offene intrathorakale Verletzung zu verschlüsseln.

Exkl.:

Verletzung:

- Ösophagus, Pars cervicalis ([S10-S19](#))
- Trachea (Pars cervicalis) ([S10-S19](#))

S27.0 Traumatischer Pneumothorax

S27.1 Traumatischer Hämatothorax

S27.2 Traumatischer Hämatopneumothorax

S27.3-Sonstige Verletzungen der Lunge

- S27.31 Prellung und Hämatom der Lunge

S27.32 Rissverletzung der Lunge

S27.38 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Lunge

S27.4 Verletzung eines Bronchus

S27.5 Verletzung der Trachea, Pars thoracica

S27.6 Verletzung der Pleura

S27.7 Multiple Verletzungen intrathorakaler Organe

S27.8 Verletzung sonstiger näher bezeichneter intrathorakaler Organe und Strukturen

- S27.81Zwerchfell

S27.82Ductus thoracicus
S27.83Ösophagus, Pars thoracica
S27.84Thymus
S27.88Sonstige näher bezeichnete intrathorakale Organe und Strukturen

S27.9Verletzung eines nicht näher bezeichneten intrathorakalen Organs

Tracheostoma OPS: 5-312.0

ICD: **Z99.0, J96.1**

OPS: 5-312.0

TD Anlage

5-340.0 oder 8-144.1

wenn Sie eine Bülaudrainage angelegt haben, dann sollten Sie den **OPS 8-144.0** benutzen.

8-144:Therapeutische Drainage der Pleurahöhle

Exkl.:

Therapeutische perkutane Punktions der Pleurahöhle (8-152.1)

Therapeutische Spülungen der Pleurahöhle sind gesondert zu kodieren (8-173.1 ff.)

8-144.0↔Großblumig Inkl.:

Thoraxdrainage durch Mini-Thorakotomie ++

Die Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, **offen chirurgisch (OPS 5-340.0)** ist nur für die offenen Drainagen gedacht... (sehr seltene OP...Quasi wie eine Fensterung)

Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge

C34.0

Hauptbronchus

Inkl.:

Carina tracheae

Hilus (Lunge)

C34.1

Oberlappen (-Bronchus)

C34.2

Mittellappen (-Bronchus)

C34.3

Unterlappen (-Bronchus)

C34.8

Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend

Info:

[Siehe Hinweis 5 am Anfang dieses Kapitels]

C34.9

Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet

Pleurektomie, Dekortikation 5-344

5-344.3 VATS Dekortikation

Pleurektomie

Exkl.: Pleurektomie im Rahmen von Lungenresektion oder in Kombination mit Pneum(on)ektomie ([5-32](#))

5-344.0 Dekortikation der Lunge [Resektion der viszeralen Pleura], offen chirurgisch

Exkl.: Pleurodese mit Dekortikation[5-345.1](#))

5-344.1 Pleurektomie, partiell, offen chirurgisch

5-344.10 Lokal

Exkl.: Biopsie der Pleura durch Inzision ([1-581.4](#))

Info: Mit diesem Kode ist die Resektion umschriebener erkrankter Bezirke der Pleura zu kodieren

5-344.11 Subtotal, viszeral

Info: Mit diesem Kode ist die (sub)totale Pleurektomie der Pleura viszeralis aller Lungenlappen einer Seite zu kodieren

5-344.12 Subtotal, parietal

Info: Mit diesem Kode ist die (sub)totale Pleurektomie der Pleura parietalis der Pleura der Thoraxwand, des Mediastinums und des Zwerchfells einer Seite zu kodieren

5-344.13 Subtotal, viszeral und parietal kombiniert

Info: Mit diesem Kode ist die (sub)totale Pleurektomie der Pleura viszeralis aller Lungenlappen einer Seite und die (sub)totale Pleurektomie der Pleura parietalis der Pleura der Thoraxwand, des Mediastinums und des Zwerchfells einer Seite zu kodieren

5-344.2 Pleurektomie, total, offen chirurgisch

5-344.3 Dekortikation der Lunge [Resektion der viszeralen Pleura], thorakoskopisch

Exkl.: Pleurodese mit Dekortikation[5-345.4](#))

5-344.4 Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch

5-344.40 Lokal

Exkl.: Biopsie der Pleura durch Inzision ([1-581.4](#))

Info: Mit diesem Kode ist die Resektion umschriebener erkrankter Bezirke der Pleura zu kodieren

5-344.41 Subtotal, viszeral

Info: Mit diesem Kode ist die (sub)totale Pleurektomie der Pleura viszeralis aller Lungenlappen einer Seite zu kodieren

5-344.42 Subtotal, parietal

Info: Mit diesem Kode ist die (sub)totale Pleurektomie der Pleura parietalis der Pleura der Thoraxwand, des Mediastinums und des Zwerchfells einer Seite zu kodieren

5-344.43 Subtotal, viszeral und parietal kombiniert

Info: Mit diesem Kode ist die (sub)totale Pleurektomie der Pleura viszeralis aller Lungenlappen einer Seite und die (sub)totale Pleurektomie der Pleura parietalis der Pleura der Thoraxwand, des Mediastinums und des Zwerchfells einer Seite zu kodieren

5-344.5 Pleurektomie, total, thorakoskopisch

5-344.x Sonstige

5-344.y N.n.bez.

Adhäsiose 5-333

Adhäsiose an Lunge und Brustwand

5-333.0 Pleurolyse, offen chirurgisch

5-333.1 Pleurolyse, thorakoskopisch

5-333.x Sonstige

5-333.y

N.n.bez.

Pleuraempyem, J86.-

Pyothorax Inkl.: Abszess: Pleura; Abszess: Thorax Empyem Pyopneumothorax

Info: Soll der Infektionserreger angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer ([B95-B98](#)) zu benutzen.

Exkl.: Durch Tuberkulose ([A15-A16](#))

J86.0 Pyothorax mit Fistel

Inkl.: Ösophagotracheale Fistel

J86.9 Pyothorax ohne Fistel

Inkl.: (Chronisches) Pleuraempyem o.n.A.

Pneumonie J18.-

Abszess der Lunge mit Pneumonie[J85.1](#))

Arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenerkrankungen ([J70.2-J70.4](#))

Aspirationspneumonie: bei Anästhesie: im Wochenbett ([O89.0](#))

Aspirationspneumonie: bei Anästhesie: während der Schwangerschaft ([O29.0](#))

Aspirationspneumonie: bei Anästhesie: während der Wehentätigkeit und bei der Entbindung ([O74.0](#))

Aspirationspneumonie: beim Neugeborenen ([P24.9](#))

Aspirationspneumonie: durch feste und flüssige Substanzen ([J69.-](#))

Aspirationspneumonie: o.n.A. ([J69.0](#))

Pneumonie: angeboren[P23.9](#))

Pneumonie: durch exogene Substanzen[J67-J70](#))

Pneumonie: gewöhnlich interstitiell[J84.1](#))

Pneumonie: interstitiell o.n.A.[J84.9](#))

Pneumonie: Lipid[J69.1](#))

J18.0 Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet

Exkl.: Bronchiolitis ([J21.-](#))

J18.1 Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet

J18.2 Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet

J18.8 Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet

J18.9 Pneumonie, nicht näher bezeichnet

Pneumothorax

J93.0 Spontaner Spannungspneumothorax

J93.1 Sonstiger Spontanpneumothorax

J93.8 Sonstiger Pneumothorax

J93.9 Pneumothorax, nicht näher bezeichnet

5-328.* Erweiterte (Pleuro-)Pneumektomie

5-328.0 Pneum(on)ektomie

5-328.01 Pneum(on)ektomie : Mit Gefäßresektion intraperikardial

5-328.02 Pneum(on)ektomie : Mit Perikardresektion

5-328.03 Pneum(on)ektomie : Mit Vorhofresektion

5-328.04 Pneum(on)ektomie : Mit Brustwandresektion

5-328.05 Pneum(on)ektomie : Mit Zwerchfellresektion

5-328.06 Pneum(on)ektomie : Mit Ösophagusresektion

5-328.07 Pneum(on)ektomie : Mit Resektion an der Wirbelsäule

5-328.08 Pneum(on)ektomie : Mit Resektion an mehreren Organen

5-328.0x Pneum(on)ektomie : Sonstige

5-328.1 Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie

5-328.11 Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie : Mit Gefäßresektion intraperikardial

5-328.12 Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie : Mit Perikardresektion

5-328.13 Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie : Mit Vorhofresektion

5-328.14 Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie : Mit Brustwandresektion

5-328.15 Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie : Mit Zwerchfellresektion

5-328.16 Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie : Mit Ösophagusresektion

5-328.17 Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie : Mit Resektion an der Wirbelsäule

5-328.18 Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie : Mit Resektion an mehreren Organen

5-328.1x Pneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie : Sonstige

5-328.2 Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion

5-328.21 Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion : Mit Gefäßresektion intraperikardial

5-328.22 Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion : Mit Perikardresektion

5-328.23 Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion : Mit Vorhofresektion

5-328.2x Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion : Sonstige

5-328.3 Pleuropneum(on)ektomie

5-328.31 Pleuropneum(on)ektomie : Mit Gefäßresektion intraperikardial

5-328.32 Pleuropneum(on)ektomie : Mit Perikardresektion

5-328.33 Pleuropneum(on)ektomie : Mit Vorhofresektion

5-328.34 Pleuropneum(on)ektomie : Mit Brustwandresektion

5-328.35 Pleuropneum(on)ektomie : Mit Zwerchfellresektion

5-328.36 Pleuropneum(on)ektomie : Mit Ösophagusresektion

5-328.37 Pleuropneum(on)ektomie : Mit Resektion an der Wirbelsäule

5-328.38 Pleuropneum(on)ektomie : Mit Resektion an mehreren Organen

5-328.3x Pleuropneum(on)ektomie : Sonstige

5-328.4 Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie

5-328.41

Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie : Mit Gefäßresektion intraperikardial

5-328.42

Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie : Mit Perikardresektion

5-328.43

Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie : Mit Vorhofresektion

5-328.44

Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie : Mit Brustwandresektion

5-328.45

Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie : Mit Zwerchfellresektion

5-328.46

Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie : Mit Ösophagusresektion

5-328.47

Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie : Mit Resektion an der Wirbelsäule

5-328.48

Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie : Mit Resektion an mehreren Organen

5-328.4x

Pleuropneum(on)ektomie als Manschettenpneumektomie : Sonstige

5-328.5 Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion

5-328.51

Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion : Mit Gefäßresektion intraperikardial

5-328.52

Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion : Mit Perikardresektion

5-328.53

Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion : Mit Vorhofresektion

5-328.5x

Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion : Sonstige

5-328.6

Pleuropneum(on)ektomie mit Zwerchfell- und Perikardresektion

5-328.x Sonstige

5-328.x1

Sonstige : Mit Gefäßresektion intraperikardial

5-328.x2

Sonstige : Mit Perikardresektion

5-328.x3

Sonstige : Mit Vorhofresektion

5-328.x4

Sonstige : Mit Brustwandresektion

5-328.x5

Sonstige : Mit Zwerchfellresektion

5-328.x6

Sonstige : Mit Ösophagusresektion

5-328.x7

Sonstige : Mit Resektion an der Wirbelsäule

5-328.x8

Sonstige : Mit Resektion an mehreren Organen

5-328.xx

Sonstige : Sonstige

5-328.y

N.n.bez.

5-327.* Einfache (Pleuro-)Pneumonektomie

5-327.0 Pneum(on)ektomie ohne radikale Lymphadenektomie

5-327.1 Pneum(on)ektomie mit radikaler Lymphadenektomie

5-327.2 Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion, ohne radikale Lymphadenektomie

5-327.3 Pneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion, mit radikaler

Lymphadenektomie

5-327.4 Pleuropneum(on)ektomie ohne radikale Lymphadenektomie

5-327.5 Pleuropneum(on)ektomie mit radikaler Lymphadenektomie

5-327.7 Pleuropneum(on)ektomie mit gegenseitiger Lungenresektion, mit radikaler Lymphadenektomie

5-327.8 Pneum(on)ektomie, postmortal [zur Transplantation]

Info:

Dieser Kode ist auch zu verwenden, wenn die Leistung nicht abschließend erbracht wird oder sich erst intraoperativ die Nichtverwendbarkeit des Organs für eine spätere Transplantation herausstellt

Dieser Kode und der im Fall eines vorzeitigen Abbruchs dieses Eingriffs zusätzlich zu kodierende Zusatzkode [5-995](#) werden nicht im Rahmen des Datensatzes nach § 301 SGB V bzw. § 21 KHEntgG übermittelt

Die Aufrechterhaltung der Homöostase für die postmortale Organspende ist im Kode enthalten

5-327.x

Sonstige

5-327.y

N.n.bez.

5-325 Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge

- 5-325.0* Lobektomie ohne broncho- oder plastische Erweiterung

5-325.01 Mit Gefäßresektion intraperikardial

5-325.02 Mit Perikardresektion

5-325.03 Mit Vorhofresektion

5-325.04 Mit Brustwandresektion

5-325.05 Mit Zwerchfellresektion

5-325.06 Mit Ösophagusresektion

5-325.07 Mit Resektion an der Wirbelsäule

5-325.08 Mit Resektion an mehreren Organen

5-325.0x Sonstige

- 5-325.1* Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette)

5-325.11 Mit Gefäßresektion intraperikardial

5-325.12 Mit Perikardresektion

5-325.13 Mit Vorhofresektion

5-325.14 Mit Brustwandresektion

5-325.15 Mit Zwerchfellresektion

5-325.16 Mit Ösophagusresektion

5-325.17 Mit Resektion an der Wirbelsäule

5-325.18 Mit Resektion an mehreren Organen

5-325.1x Sonstige

- 5-325.2* Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette)

5-325.21 Mit Gefäßresektion intraperikardial

5-325.22 Mit Perikardresektion

5-325.23 Mit Vorhofresektion

5-325.24 Mit Brustwandresektion

5-325.25 Mit Zwerchfellresektion

5-325.26 Mit Ösophagusresektion

5-325.27 Mit Resektion an der Wirbelsäule

5-325.28 Mit Resektion an mehreren Organen

5-325.2x Sonstige

- 5-325.3* Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette)

5-325.31 Mit Gefäßresektion intraperikardial

5-325.32 Mit Perikardresektion

5-325.33 Mit Vorhofresektion

5-325.34 Mit Brustwandresektion

5-325.35 Mit Zwerchfellresektion

5-325.36 Mit Ösophagusresektion

5-325.37 Mit Resektion an der Wirbelsäule

5-325.38 Mit Resektion an mehreren Organen

5-325.3x Sonstige

- 5-325.4* Lobektomie mit Bifurkationsresektion

Inkl.: Trachearesektion

5-325.41 Mit Gefäßresektion intraperikardial

5-325.42 Mit Perikardresektion

5-325.43 Mit Vorhofresektion

5-325.44 Mit Brustwandresektion

5-325.4x Sonstige

- 5-325.5* erweiterte Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung

5-325.51 Mit Gefäßresektion intraperikardial

5-325.52 Mit Perikardresektion

5-325.53 Mit Vorhofresektion

5-325.54 Mit Brustwandresektion

5-325.55 Mit Zwerchfellresektion

5-325.56 Mit Ösophagusresektion

5-325.57 Mit Resektion an der Wirbelsäule

5-325.58 Mit Resektion an mehreren Organen

5-325.5x Sonstige

- 5-325.6* erweiterte Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette)

5-325.61 Mit Gefäßresektion intraperikardial

5-325.62 Mit Perikardresektion

5-325.63 Mit Vorhofresektion

5-325.64 Mit Brustwandresektion

5-325.65 Mit Zwerchfellresektion

5-325.66 Mit Ösophagusresektion

5-325.67 Mit Resektion an der Wirbelsäule

5-325.68 Mit Resektion an mehreren Organen

5-325.6x Sonstige

- 5-325.7* erweiterte Bilobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette)

5-325.71 Mit Gefäßresektion intraperikardial

5-325.72 Mit Perikardresektion

5-325.73 Mit Vorhofresektion

5-325.74 Mit Brustwandresektion

5-325.75 Mit Zwerchfellresektion

5-325.76 Mit Ösophagusresektion
5-325.77 Mit Resektion an der Wirbelsäule
5-325.78 Mit Resektion an mehreren Organen
5-325.7x Sonstige

- 5-325.8* erweiterte Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette)

5-325.81 Mit Gefäßresektion intraperikardial
5-325.82 Mit Perikardresektion
5-325.83 Mit Vorhofresektion
5-325.84 Mit Brustwandresektion
5-325.85 Mit Zwerchfellresektion
5-325.86 Mit Ösophagusresektion
5-325.87 Mit Resektion an der Wirbelsäule
5-325.88 Mit Resektion an mehreren Organen
5-325.8x Sonstige

- 5-325.9* Bilobektomie mit Bifurkationsresektion

Inkl.: Trachearesektion
5-325.91 Mit Gefäßresektion intraperikardial
5-325.92 Mit Perikardresektion
5-325.93 Mit Vorhofresektion
5-325.94 Mit Brustwandresektion
5-325.95 Mit Zwerchfellresektion
5-325.96 Mit Ösophagusresektion
5-325.97 Mit Resektion an der Wirbelsäule
5-325.98 Mit Resektion an mehreren Organen
5-325.9x Sonstige

- 5-325.x* Sonstige erweiterte Lobektomie und Bilobektomie

5-325.x1 Mit Gefäßresektion intraperikardial
5-325.x2 Mit Perikardresektion
5-325.x3 Mit Vorhofresektion
5-325.x4 Mit Brustwandresektion
5-325.x5 Mit Zwerchfellresektion
5-325.x6 Mit Ösophagusresektion
5-325.x7 Mit Resektion an der Wirbelsäule
5-325.x8 Mit Resektion an mehreren Organen
5-325.xx Sonstige

- 5-325.y erweiterte Lobektomie und Bilobektomie N.n.bez.

5-324 Lobektomie und Bilobektomie der Lunge

5-324.71 Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch

5-324.b Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch

5-324.b1 Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung

- 5-324.2 Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch
- 5-324.21 Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung

- 5-324.22 Mit bronchoplastischer Erweiterung
 - 5-324.23 Mit angioplastischer Erweiterung
 - 5-324.2x Sonstige
- 5-324.3 Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch
- 5-324.31 Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
 - 5-324.32 Mit bronchoplastischer Erweiterung
 - 5-324.33 Mit angioplastischer Erweiterung
 - 5-324.34 Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung
 - 5-324.3x Sonstige
- 5-324.6 Lobektomie, einseitig ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch
- 5-324.61 Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
 - 5-324.62 Mit bronchoplastischer Erweiterung
 - 5-324.6x Sonstige
- 5-324.7 Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch
- 5-324.71 Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
 - 5-324.7x Sonstige
- 5-324.8 Bilobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch
- 5-324.81 Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
 - 5-324.8x Sonstige
- 5-324.9 Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch
- 5-324.91 Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
 - 5-324.9x Sonstige
- 5-324.a Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch
- 5-324.a1 Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
 - 5-324.a2 Mit bronchoplastischer Erweiterung
 - 5-324.a3 Mit angioplastischer Erweiterung
 - 5-324.a4 Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung
 - 5-324.a5 Mit Bifurkationsresektion
 - 5-324.ax Sonstige
- 5-324.b Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch**
- **5-324.b1 Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung**
 - 5-324.b2 Mit bronchoplastischer Erweiterung
 - 5-324.b3 Mit angioplastischer Erweiterung
 - 5-324.b4 Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung
 - 5-324.b5 Mit Bifurkationsresektion
 - 5-324.bx Sonstige
- 5-324.c Lobektomie zur Lebend-Organspende, offen chirurgisch
- 5-324.x Sonstige
- 5-324.x1 Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
- 5-324.x2 Mit bronchoplastischer Erweiterung
 - 5-324.x3 Mit angioplastischer Erweiterung
 - 5-324.x4 Mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung

- 5-324.x5 Mit Bifurkationsresektion
- 5-324.xx Sonstige

5-324.yN.n.bez.

5-323 Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge

5-323.4 Segmentresektion, offen chirurgisch

5-323.41 Segmentresektion, offen chirurgisch : Ohne Lymphadenektomie

5-323.42 Segmentresektion, offen chirurgisch : Mit Entfernung einzelner Lymphknoten

5-323.43 Segmentresektion, offen chirurgisch : Mit radikaler Lymphadenektomie

5-323.5 Segmentresektion, thorakoskopisch

5-323.51 Segmentresektion, thorakoskopisch : Ohne Lymphadenektomie

5-323.52 Segmentresektion, thorakoskopisch : Mit Entfernung einzelner Lymphknoten

5-323.53 Segmentresektion, thorakoskopisch : Mit radikaler Lymphadenektomie

5-323.6 Bisegmentresektion, offen chirurgisch

5-323.61 Bisegmentresektion, offen chirurgisch : Ohne Lymphadenektomie

5-323.62 Bisegmentresektion, offen chirurgisch : Mit Entfernung einzelner Lymphknoten

5-323.63 Bisegmentresektion, offen chirurgisch : Mit radikaler Lymphadenektomie

5-323.7 Bisegmentresektion, thorakoskopisch

5-323.71 Bisegmentresektion, thorakoskopisch : Ohne Lymphadenektomie

5-323.72 Bisegmentresektion, thorakoskopisch : Mit Entfernung einzelner Lymphknoten

5-323.73 Bisegmentresektion, thorakoskopisch : Mit radikaler Lymphadenektomie

5-323.x Sonstige

5-323.x1 Sonstige : Ohne Lymphadenektomie

5-323.x2 Sonstige : Mit Entfernung einzelner Lymphknoten

5-323.x3 Sonstige : Mit radikaler Lymphadenektomie

5-323.y

N.n.bez.